

KA.EF. Schleifmatten WEISS

Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage lösemittelfrei & lösemittelarm

UnterlageSchaumhärteKornBindungSchaumstoff PUweichWeißkorundKunstharz

(Polyurethan lösemittelfrei)

Abmessung Beschichtung Farbe Bedruckung z.B.

123 x 98 x 12mm 2seitig weiß Karton 50: KA.EF.100=P220

Karton 250: 100

Beschreibung

Die Vorteile von Weißkorund werden besonders beim Einsatz der weißen KA.EF. Matten 100 + 800 bei der Bearbeitung von weißen und hellen Substraten erzielt. So entstehen keine sichtbaren Kornrückstände auf den Oberflächen, der besonders feine, helle Schliff. Der hauptsächliche Unterschied zwischen unseren beiden KA.EF. Serien der weißen Schleifmatten ist, dass die weißen Schleifmatten 100W aggressiver sind und eine längere Standzeit haben, dafür die weißen Schleifmatten 800 ein etwas feineres Finish erzielen.

Einsatzgebiet

Holzfeinschliff, Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Composites, Leder, Metall

Lieferbare Artikel & Körnungen & Verpackungen

Artikel	Artikel	Korn	Bezeichnung	Schliffbild	Stück/Karton	Stück/Karton
112W	812**	100	fein	P 220	50	250
115W	-	120	feinplus	P 240	=	250
116W	816**	180	sehrfein	P 320	=	250
117W*	-	220	superfein	P 500	=	250
119W*	-	280	ultrafein	P 1000	=	250
140W*	-	400	microfein	P 2500	=	250
160W*	-	600	microfeinplus	P 4000	-	250

^{*}Artikel sind Fertigungsartikel **nur im Karton 250 Stück



Durch den Einsatz von Schaumstoff als Trägermaterial unterscheiden sich gestreutes Korn und das erzielte Schliffbild. Wir geben daher an: Korn = gestreutes Korn und Schliffbild = entspricht ca. dem Ergebnis von Schleifpapier (z.B. Korn 100 = ca. P 220). Bitte prüfen Sie selbst! Ein geringer Kornausbruch ist normal, daher sind Werkstücke nach der Bearbeitung zu reinigen.

Im Südfeld 4-6

E-Mail: info@kaef.eu

48308 Senden-Bösensell

www.kaef.eu

KA.EF. SCHLEIFMITTEL Klaus-R. Falk GmbH Deutschland Telefon: +49(0)2536 33050