

## **SIC 355**

Schleifmittel auf Papierunterlage

UnterlageKornBindungAusführungF SpezialpapierSiliciumcarbidVollkunstharzSpezialpapier

StreuungFarbeLieferformEinsatzbereichsehr dicht gestreutschwarzScheiben, RollenMarmor, Stein

## **Beschreibung**

Die Produktqualität 355 besteht aus einem sehr schweren antistatischem F Papier, um das Zusetzten der Zwischenräume vom Schleifkorn zu verhindern. Dank der sehr dichten Streuung mit Siliciumcarbid eignet sich unser Produkt KA.EF. 355 besonders für die Bearbeitung von sehr harten Werkstücken, besonders gut für das Schleifen von Marmor und Stein. Durch die besondere Beschichtung und Bindung des Schleifkorns wird eine maximale Standzeit (deutlich länger als herkömmliche Schleifpapiere), hohe Anpressstärken mit sehr guter Abnahme, bei sehr geringer Temperaturentwicklung, erzielt!

## Einsatzgebiet

Marmor, Stein, Holz, Lack, Composite, Gummi

Lieferbare Körnungen

		,							
36	40	60	80	100	120	150	180	220	240
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

020	400	•	•	•	1000	1200
320	400	500	600	800	1000	1200

## Lieferform

Scheiben mit Klettrücken: ø 115mm, ø 125mm, ø 150mm, ø 200mm

Rollen: Breite 200mm x Länge 25m



KA.EF. SCHLEIFMITTEL Klaus-R. Falk GmbH Im Südfeld 4-6 48308 Senden-Bösensell Deutschland Telefon: +49(0)2536 33050 Fax: +49(0)2536 3305 55 E-Mail: info@kaef.eu www.kaef.eu